

PRESENTAMOS MORTERO +V

MÁS VIDA
PARA UN MÁXIMO
RENDIMIENTO
EN OBRA.



MORTERO +V
Máximo rendimiento en obra



El Mortero +V de Alvarez es una excelente solución para la obra. Porque es una combinación perfecta que, por llegar ya formulada y mezclada, ofrece beneficios en múltiples aspectos que reducen considerablemente los costos, los tiempos de trabajo y mejora la calidad.

Realizado con cemento, arenas seleccionadas, agua y aditivos especiales para que se mantenga fresco y pueda ser aplicado antes de las 60 horas. Esta fórmula permite que siempre se trabaje con la misma uniformidad del material, de manera limpia, ágil y funcional.

Este producto se entrega en obra ya preparado, y se almacena en bateas plásticas instaladas de aproximadamente 750 litros, acondicionadas para mantener las características del material en el tiempo. Lo que reduce tiempos de preparados, errores de formulación y la variación en calidad de materiales. Además, garantiza una calidad constante, mejora los costos de producción y los tiempos de trabajo.

MORTERO +V
Máximo rendimiento en obra

VENTAJAS DEL MORTERO +V DE ALVAREZ

- Mejora el rendimiento de los materiales (menor desperdicio);
- Reduce el tiempo de ejecución (hasta un 20%);
- Mejora la calidad de los acabados por estar elaborado con arenas seleccionadas de adecuada granulometría y cantidad de cemento apropiada;
- Mejora el aprovechamiento del espacio en la obra;
- Minimiza el almacenamiento de materiales;
- Ahorra tiempo de preparación de la mezcla;
- Permite precisión en el control real de costos;
- Logra mayor independencia de proveedores externos;
- Facilita el orden y la limpieza en la obra.

ENTREGA DEL MORTERO +V EN OBRA

Alvarez entrega el producto Mortero +V en bateas centrales estancas, no absorbentes y protegidas adecuadamente del sol y el viento para lograr así el mantenimiento de la docilidad requerida.



RECOMENDACIONES DE USO

El Mortero +V para su uso en obra se extrae de la batea central instalada en las cantidades necesarias para su aplicación. El diseño del mismo contempla el cumplimiento de la resistencia señalada, de su duración para el uso y para que mantenga sus características ideales.



MORTERO +V
Máximo rendimiento en obra



| CASA CENTRAL |

Av. Uriburu 2120 / (S2001CGD) Rosario.

Telefax (0341) 462 8500 - (0341) 462 6174 y 462 0943

| LOCAL REVESTIMIENTOS |

Av. Uriburu 2040 / (S2001CGB) Rosario.

www.angelalvarez.com.ar | ventas@angelalvarez.com.ar